



Dr. Fog

Aerosol digitale

- Design pediatrico
- Nebulizzatore ad alta efficienza
- Nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia
- Nebulizzatore composto da soli 2 pezzi per facilitare montaggio e pulizia
- LED screen display per impostare o misurare i tempi della terapia
- Silenzioso, veloce, leggero e di dimensioni ridotte
- Ideale per tutta la famiglia
- Garanzia 2 anni

Dr. Fog è un aerosol digitale con design pediatrico per migliorare l'approccio terapeutico nei bambini.

Dr. Fog ha un pratico LED screen display per gestire i tempi della terapia.

Il nebulizzatore ad alta efficienza nebulizza qualsiasi farmaco per aerosolterapia ed è dotato di regolatore di flusso per modulare la velocità di nebulizzazione. È composto da soli 2 PEZZI per facilitare il montaggio, la pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti.

Dr. Fog è fornito di una comoda borsina per il trasporto.



Design pediatrico



Nebulizza qualsiasi farmaco



Silenzioso



Leggero e di dimensioni ridotte



Ideale per tutta la famiglia



Trattamento efficace delle vie respiratorie

VELOCITA' DI NEBULIZZAZIONE
0,30* ml/min
*TESTATO CON NaCl 0,9%

Cartone da 4 pezzi
Cod. 12634
DR. FOG






Principio di funzionamento del nebulizzatore Dr. Fog

L'ampia camera di nebulizzazione **1** incrementa la quantità di farmaco nebulizzata mentre l'aria richiamata dall'efficiente sistema Venturi **2** aumenta la velocità di nebulizzazione.

È composto da soli **2 PEZZI** per facilitare il montaggio, la pulizia e non rischiare di perdere piccoli componenti.

È dotato di **REGOLATORE DI FLUSSO** **3** per modulare la velocità di nebulizzazione.

RACCOMANDATO per il trattamento di patologie respiratorie occasionali.



Dotazione

compressore, nebulizzatore, boccaglio, mascherina adulti e pediatrica con elastico, 5 filtri aria di ricambio, tubo aria, cavo di alimentazione, borsina di trasporto, manuale d'uso.



SPECIFICHE TECNICHE

Nome prodotto	Aerosol digitale
Modello	Cod. 12634 (CDC300S)
Accessori	Nebulizzatore, tubo aria, mascherina adulti, mascherina pediatrica, boccaglio, 5 filtri aria, trasformatore, borsina di trasporto
Alimentazione	AC 100v – 240V, 50Hz/60Hz
Consumo energetico	Alimentatore: Ingresso: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,35 A max. Uscita: 12 V CC, 1 A
Tipo di protezione contro le scosse elettriche	Dispositivo di classe II
Grado di protezione contro le scosse elettriche	Parte applicata di tipo BF
Modalità di funzionamento	Funzionamento continuo
Velocità di nebulizzazione	>0,3 ml/min
Capacità massima del nebulizzatore	8 ml
Livello sonoro	< 65dB(a)
Dimensione delle particelle	MMAD<3,8um um±25%
Intervallo di pressione del compressore	8,0-19,0 psi
Intervallo di pressione di esercizio	5,8-10 psi
Portata	≥3,5 l/min
Temperatura di utilizzo	5-40°C
Umidità di utilizzo	15-80% HR
Pressione atmosferica di utilizzo	70-106 KPa
Temperatura di stoccaggio	-20-60°C
Umidità di stoccaggio	10-90% HR
Pressione atmosferica di stoccaggio	70-106 KPa
Dimensioni	138x103x64mm
Peso	Circa 300 gr (senza nebulizzatore e tubo aria)
Protezione contro la penetrazione dannosa di acqua o particolato	IP21
Vita utile	5 anni

Con riserva di apportare modifiche tecniche.

